

ICOM

交互 20ch 中継 27ch

IC-4300/IC-4300L

特定小電力ランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



電池1本で約33時間

IP55の防塵・防水性能

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

免許・資格不要

COMPACT BODY

RoHS指令対応

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

COMPACT BODY



◀原寸大

BLACK

JANコード:4909723117797



METALLIC RED

JANコード:4909723117773



METALLIC SILVER

JANコード:4909723117780

特定小電力トランシーバー

IC-4300

希望小売価格 **15,800円**+税

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

免許・資格不要

交互 20ch

中継 27ch

付属品

・MB-127 ベルトクリップ
(充電機・充電器は別売りです。)



強固なボディ

アメリカ国防総省の物資調達基準に準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)



断線検出機能

万が一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。



マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。



受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮する受信専用モードを搭載。



コンパング機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で通話できます。



ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げにくい、ショートアンテナを採用。



グループ通話機能

通話相手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。



VOX機能内蔵

音声に反応してスイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。

その他の機能

- ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能
- 送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビーパ®機能
- パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変
- VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示
- チャンネル設定機能 など

ユニホームや目的にあわせて選べる3色をラインナップ。
シーンを演出するデザイン性も備えています。

レストラン



アパレル



ホームセンター



カーディーラー



COMPACT

軽量、コンパクト。

約93gの軽さ(本体のみ)、幅47mm・高さ81mm・薄さ26.5mmのコンパクトボディを実現。手の小さな方にも扱いやすく、どこにつけても邪魔になりにくいトランシーバーです。



W47×H81
×D26.5mm
(突起物を除く)

LONG LIFE

電池1本で約33時間※1

単三形アルカリ乾電池(日本製)1本で
たっぷり約33時間※1使用できます。
(BP-260使用時は約30時間※1となります)



DUSTPROOF / WATERPROOF

IP55※2の防塵・防水性能

激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える高い防水・防塵性能を備えるので、屋外や水濡れる場所でも安心して使えます。



通話距離を重視した ロングアンテナタイプ。

IC-4300のコンパクトさはそのままに、
ロングアンテナを装備した
通話距離重視タイプもラインナップしています。
(本体カラーはBLACKのみ)

特定小電力トランシーバー

IC-4300L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格
15,800円+税

JANコード:4909723120605



■ 中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 **CALLBRIDGE**
IC-RP4100 中継 27ch

43,000円+税 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723009313

※1 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態 ※2 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/m³の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1㎡あたり約12.5ℓの水を3分間に上注水後、正常に機能すること。

主な定格

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%～-50%)
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4300:約120g(BP-260装着時) IC-4300L:約125g(BP-260装着時)

当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま
手元で送受話

HM-183PI
防水形スピーカーマイク
4,800円+税
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX5の防水性能



防水

本体を固定したまま
手元で送受話

HM-186PI
小型スピーカーマイク
3,800円+税
JANコード:4909723018315



イヤホンマイクロホン

付けていることを
感じさせない小型タイプ

HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723018346



お客様にスマートな印象を
与えるタイピンタイプ

HM-179PI
イヤホンマイクロホン
6,800円+税
JANコード:4909723018339



イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,000円+税
JANコード:4909723803768
または
EH-15B イヤホン 黒
2,000円+税
(プラグ径2.5φ)
JANコード:4909723004356



SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,800円+税
JANコード:4909723018353



SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,000円+税
JANコード:4909723013280



※EH-15/SP-16PIBWと
接続して使用

EH-15/BはHM-179PIまたはHM-153と組み合わせて使用

バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1,500円+税
JANコード:
4909723010449



BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
3,800円+税
JANコード:
4909723019848
(5台まで連結可能)



BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,500円+税
JANコード:
4909723009924



その他



IC-RP4100
中継装置
43,000円+税
JANコード:
4909723009313



MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,000円+税
JANコード:
4909723019831



OPC-1856
リモートケーブル
2,000円+税
JANコード:
4909723009306
(IC-RP4100用)



LC-177
キャリングケース
1,800円+税
JANコード:
4909723019817

2PINストレート変換ケーブル接続型オプション

OPC-2132
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018308



接続イメージ



本体を固定したまま
手元で送受話



HM-186
小型スピーカーマイク
3,800円+税
JANコード:4909723009580

スタイリッシュな
イヤホンマイク



HM-153
イヤホンマイクロホン
6,000円+税
JANコード:4909723813064

ハンズフリーで通話が
できるVOX機能付き



HS-85
VOX機能付ヘッドセット
7,500円+税
JANコード:4909723803805
※本体VOX機能をOFFにしてご使用ください。

1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用

OPC-2133
1PIN3極2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018292



接続イメージ



コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ

HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
4,000円+税
JANコード:4909723009375
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。



コストパフォーマンス抜群の
汎用タイプ

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。



帽子やヘルメットと
一緒に使えるタイプ

HS-95
ネックアーム型ヘッドセット
12,000円+税 JANコード:4909723810032
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。



喉の振動を声にする
騒音環境に最適なタイプ

HS-97
咽喉マイクロホン
2,300円+税 JANコード:4909723810926
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。



●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

株式会社 エフ・ティ・シー通信
福岡市東区名島4丁目8番26号
TEL(092)662-2721 FAX(092)662-3020
<http://www.ftctusin.co.jp/>



北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
九州営業所 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29 TEL 092-534-5900

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビー、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2014年5月作成 BMB645G