

業務用IP無線システム

iMESH

モバイルクリエイイト



iMESH
PRODUCT
CATALOG

TEAM iMESH

つながるチーム、
進化するパフォーマンス。



車載用
IP無線端末

IM-870



ハンディ型
IP無線端末

IM-550/IM-530



スマートフォン向け
IP無線アプリ

iMESH

POINT

01



通信エリアは日本全国

NTTドコモの4G/3G回線のデータ通信網を使用するので、NTTドコモのサービスエリア内であれば、全国どこでも通信・通話が可能です。

POINT

02



免許・アンテナ不要

IP無線は無線免許の取得や申請、無線従事者配置の必要がなく、アンテナ等の設備の設置もありません。機器導入後、すぐに利用開始できます。

POINT

03



すべてのデバイスがつながる

車載、ハンディ、スマホとすべてのiMESHデバイス間で通信が可能です。車両や事務所、外出先など、ご利用のシーンに合わせてデバイスを選ぶことができます。

IP無線とは

IP無線とは携帯電話回線を使用した業務用無線です。NTTドコモの通信網を使用しているため、全国で通信、通話が可能。従来の業務用無線ではつながりにくかったビル谷間や地下などの不感地帯に強いのが特徴です。

無線を必要とするすべての人に！ 利用シーンに応じて最適なデバイスを選べます。

iMESH(アイメッシュ)は、NTTドコモの通信網を利用した、全国で通信・通話ができるIP無線システムです。車載タイプやハンディタイプの専用無線端末、さらにスマートフォン向けIP無線アプリとご利用状況に合わせたデバイスの選択が可能で、そのすべてをつなげて利用することができます。物流や交通、建設、警備、災害時の現場に至るまで、たくさんのお客様にご利用いただいております。



iMESHはさまざまな分野で 利用されています

ご利用のお客様の声はこちら

POINT 04



手軽に動態管理

動態管理システム「モバロケ」を使って、全国どこからでもデバイスの位置情報が確認できます。さらに地図上で写真や動画の共有も可能です。

POINT 05



多彩な通話モード

iMESHは一斉通話やグループ通話、個別通話など、無線機ならではの通話モードでご利用が可能です。業種や業態に合わせて設定できます。

■ 個別通話

ほかの無線機と1対1で通話

■ 一斉通話

すべての無線機と一斉通話

■ 周辺通話

一定範囲内の車両と通話

■ 指令局通話

グループ内すべての指令局と通話

■ グループ通話

グループ内すべての無線機と通話

■ チャンネル通話

グループをさらに細分化した通話

■ 強制割り込通話

通話中の相手にも割り込んで通話が可能

最新機能と高い拡張性 次世代型車載IP無線機

POINT 01

導入実績多数 車載専用モデル

IM-870は無線機本体とテンキーマイクの構成で、車載での利用に特化した設計になっています。本体は専用ステーで自動車の運転席に取り付け可能。動態管理「モバロケ」やタクシー配車システム「新視令」など、さまざまなシステムと連携しています。




POINT 02

トンネルやビルの谷間も測位 デッドレコニング機能搭載

デッドレコニングはGPS情報にジャイロセンサーや加速度センサーなど各種センサーからの情報を併せて、高精度な位置測位を行う機能です。これまで難しかったトンネルの中や屋内、ビルの谷間などでも、正確な位置情報の測位が可能となりました。

- GPS単独測位
- GPS+デッドレコニング測位



POINT 03

通信デバイス連携で 広がる可能性

IM-870は、ドラレコや決済端末などの通信デバイスを接続できるプラットフォームを持っています。通信回線が集約できれば、通信費の一本化と経費削減が実現。今後、車に取り付ける通信デバイスが増えていくほどに、その威力を発揮します。

今後、連携を予定している車載デバイス

ナビ	ドライブレコーダー	湿度センサー
温度センサー	デジタコ	運賃箱
決済端末	アルコールチェッカー	タブレット
振動センサー	一本化	電子スタンプ



IM-870



- 発着信履歴
- 通話録音
- モニター機能
- 動態管理※
- 無線LAN Wi-Fi※

※オプション機能になります。

つながることで広がる可能性



- 物流
- バス
- タクシー
- BCP対策
- 生コン
- 廃棄物事業者

続々登場

iMESHをさらに進化させるアクセサリ

アクセサリのラインアップ詳細はWEBサイトへ

主な仕様

筐体寸法	本体 W135 x D120 x H41mm	通信	4G(B1/B19/B21)
重量	340g	外部I/F	デジタル入力 9ch(最大) オープンコレクタ出力 5ch(最大) シリアル通信 2ch(RS232C) USB2.0 3ch(最大)
電源電圧	DC + 10V ~ 14.5V, DC + 16.5V ~ 32V (12V/24V車対応)	無線LAN/Wi-Fi	オプション機能
内臓メモリ	4GB ROM + 1GB RAM	Bluetooth	オプション機能
CPU	1.2GHz 64bit QuadCore	動作温度	-10℃ ~ 55℃
GNSS	GLONASS, GPS / QZSS (デッドレコニング機能搭載)	保管温度	-15℃ ~ 60℃

無線機の枠を超えた ハンディ型IP無線機

POINT 01

IM-550 IM-530

防水・防塵性能

IM-550は国内最高クラスのIP68の防塵・防水性能を備えており、屋外のハードな利用環境にも耐えられる設計になっています。また、IM-530はIP54で、塵やほこり、水はねなどのある環境下でも安心して利用できます。



POINT 02

IM-550

Android対応

IM-550はAndroidを搭載しているため、業務に必要なアプリを追加でインストールすることができます。画面もタッチパネル対応でスマートフォンと同じように利用できます。




POINT 03

IM-550 IM-530

動態管理機能

クラウドサービスによる動態管理システム「モバロケ」が、標準装備でご利用いただけます。日本全国、いつでもすべての端末の位置情報を把握することができるため、通常業務からBCP対策まで幅広くご利用いただけます。



POINT 04

IM-550

画像・動画共有

テキストメッセージや画像、動画の送受信ができます。さらに動態管理システム「モバロケ」では地図上に画像や動画を表示できるので、音声やテキストではうまく伝達できない情報についても、確実に共有できます。



モバロケの詳細情報はP.9-10をご覧ください

IM-550

1台にすべてが揃う
ハイスペックハンディ端末



IM-530

より軽く、より小さく
使いやすい手のひらサイズ



2020
発売予定

- IP68
- 約20時間
使用可能
USB充電可
- 動態
管理
- 画像・動画
共有
- IP電話
対応
※

- IP54
- 電池交換
可能
- 軽量
110g
- 動態
管理
- IP電話
対応
※

※オプション機能になります。

つながることで広がる可能性



- 物流
- 消防署
- 建設
- BCP対策
- イベント
- 警備
- 教育機関
- 医療機関

続々
登場

シーンで
選べる
アクセサリ



PTTイヤホンマイク



ハンドマイク



ベルトクリップ

and more...

アクセサリのラインアップ詳細はWEBサイトへ [iMESH](#)

主な仕様

	IM-550	IM-530
筐体寸法	H139×W62×D17.4mm	H116×W56×D15.5mm
重量	182g	110g
ディスプレイ	2.6インチ HVGA (320×432pixel) 静電容量式マルチタッチパネル	1.6インチカラーLCD
OS	Android7.1	Android7.1
防水防塵性能	IP68	IP54
動作温度	-20℃ ~ +60℃	-20℃ ~ +60℃

	IM-550	IM-530
通信方式	3G(B1/B6/B19) 4G(B1/B3/B19/B28)	3G(B1/B6/B19) 4G(B1/B3/B19/B28)
カメラ	内側:200万画素 外側:800万画素(フラッシュ搭載)	-
GNSS	GPS, A-GPS, GLONASS	GPS, A-GPS, GLONASS
無線LAN	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	BT4.1 (BLEサポート)	BT4.1 (BLEサポート)
バッテリー	3600mAH	2100mAH
充電時間	180分以下	150分以下
使用可能時間	約20時間	

お持ちのスマートフォンを 有効活用して手軽に無線機へ

POINT 01

スマホに即時導入

お持ちのスマホにアプリ版iMESHをインストールしてログインするだけで、お申込み後、即時導入が可能です。一時的な利用者増にも対応できます。

POINT 02


Android/iOSに対応

アプリ版iMESHはAndroid、iOSの両方に対応しています。携帯電話回線やWi-Fi等のデータ通信を利用した、全国どこでもつながる安心を、納得のコストパフォーマンスでお届けします。



POINT 03 動態管理機能

クラウドサービスによる動態管理システム「モバロケ」が、標準装備でご利用いただけます。日本全国、いつでもすべての端末の位置情報を把握することができるため、通常業務からBCP対策まで幅広くご利用いただけます。



POINT 04

画像・動画共有

テキストメッセージや画像、動画の送受信ができます。さらに動態管理システム「モバロケ」では地図上に画像や動画を表示できるので、音声やテキストではうまく伝達できない情報についても、確実に共有できます。



モバロケの詳細情報はP.9-10をご覧ください

POINT 05

iMESHデバイスと連携

無線アプリはアプリ同士でしか通話ができないのが一般的ですが、アプリ版iMESHはハンディタイプや車載タイプの専用無線端末とも通話ができるので、業務や部署の壁を感じさせないコミュニケーションを実現できます。



iMESH



無線機ならではの 通話モード

個別通話や一斉通話（一斉同報）など、シーンに合わせた使い分けが可能。



録音機能で 聞き逃しを防止

受信した音声は自動録音。あとから再生できるので、聞き逃しがゼロに。



テキスト・画像 動画にも対応

音声通話だけでなく、テキスト、画像、動画の送信にも対応。会話がよりスムーズに。



即時
導入

Android
iOS
対応

低コスト
導入※

iMESH
デバイス
と連携

動態
管理

画像・動画
共有

※ご利用には月額使用料が発生します。

つながることで広がる可能性



物流

消防署

建設



BCP対策

イベント

警備



教育機関

医療機関

福祉・介護

無料トライアル実施中!



今なら30日間
無料でお試しができます!
お手持ちのスマホで
IP無線機の利便性を
体験してください!!

今すぐ申し込む



アクセサリのラインアップ詳細はWEBサイトへ

iMESH

動作環境

対応OS AndroidOS6.0以上 / iOS10.0以上(64bitのみ対応)

高精度な端末の位置情報を リアルタイムに地図上で共有

POINT 01

日本全国で動態管理

モバロケはiMESHでご利用いただける、クラウドサービスによる動態管理システムです。端末の位置情報や履歴を管理することで、より効率的・効果的な業務の運用が可能となります。

POINT 02

インターネット環境で導入


インターネット環境があれば、お手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットで、各デバイスの動態管理を手軽に実現できます。専用ソフトのインストールや地図の更新も不要です。



POINT 03

業界屈指の 高精度な動態表示

マルチGPS受信機で取得した各端末の高精度な位置情報をリアルタイムに地図上に表示。さらに多彩な機能で、お客様の業務のあらゆるシーンをサポートします。



システム要件

環境	Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10
ブラウザ	Internet Explorer 9、10、11 Google Chrome 10以上 (Google Chromeを推奨) ※Internet Explorer 8では一部機能に制限がございます
CPU	Pentium 1.5GHz相当以上 (2GHz以上、マルチコアを推奨)
メモリ(RAM)	1GB以上のRAM(2GB以上を推奨)
ネットワーク	インターネット環境

グラフィックカード	256MBのVRAM搭載を推奨
画面	解像度 1280×1024以上を推奨
その他	JavaScriptおよびCookieを有効にさせていただく必要があります
タブレット端末	環境 iPad iOS6(6.0~6.1.6)、iOS7(7.0~7.1.2)、iOS8(8.0~8.2) ブラウザ Safari ※上記以外の機種においても問題なく表示される可能性はありますが、バージョンアップなどに伴う動作保証の対象からは除外されます

業務効率化を実現するさまざまな機能

モバロケでは、ゼンリンまたはGoogleマップいずれかの地図を選択できます。

特定端末の追跡機能

特定の端末を追跡するための便利な機能です。追跡中の端末は常に地図の中央に表示されるので、画面外に出て見失うことはありません。動態管理の画面を見ながら、車両や人物の道案内をしたり、人員の配置確認、指示出しをしたりする際に役立ちます。



指定した端末を常に中心に表示 ▶

画像プロット機能

ハンディタイプの無線機やスマホで撮影した画像や動画を、地図上で共有できる機能です。画像や動画は送信日時や住所、コメントなどのデータと共に表示され、保存もできます。業務の情報共有はもちろん、事故や災害などの緊急時の連絡にも役立ちます。

※IM-550とアプリ版iMESHでご利用いただける機能です。



地図上にポップアップで表示 ▶

チャット機能

モバロケではチャット機能もご利用いただけます。1対1のダイレクトメッセージやグループメッセージなど、さまざまな形のチャットが可能です。音声通話を利用できないシーンでの情報共有や、あとでメッセージを確認したい場合などにも便利な機能です。



仕様と制限事項

同時アクセス可能数	3台まで ※4台以上の場合、別途料金が必要となります	動態表示の更新間隔	[IM-870] 直線距離100mまたは停止時1分間隔 [IM-550・IM-530／アプリ版iMESH] 10秒間隔
目印登録可能件数	最大500件 ※別途契約を行うことで、最大10,000件まで拡張可能 (ただし、タブレット閲覧時は、最大3,000件表示に制限)	運転日報印刷	一度に最大5件まで印刷することができます。 ※運転日報機能を利用するには、別途契約が必要です
目印ショートカット登録可能件数	最大15件(1ユーザーアカウントあたり)	メッセージ送信履歴保持期間	送信履歴10日間分(ユーザーアカウント毎)
管理可能移動局数	最大500件	メッセージ履歴表示更新間隔	30秒間隔で定期的に関合せます。 ※メッセージタブを選択しているときのみ定期問合せが行われます ※ホーム画面起動後、メッセージ送信後にも更新が行われます
動態履歴データ保持期間	3ヶ月 ※CSVファイルによる出力可		

最新情報はWEBへ



iMESH

検索



開発・製造元 **モバイルクリエイイト株式会社**

本社

〒870-0823 大分県大分市東大道2丁目5番60号
TEL 097-576-8181 FAX 097-576-8182

東京営業所

〒108-0074 東京都港区高輪3丁目11番5号 IEIイマス高輪ビル3F
TEL 03-6277-0540 FAX 03-6277-0536

関西営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14番4号 MF新大阪ビル4F
TEL 06-6151-9050 FAX 06-6151-9051

福岡営業所

〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番23号 FMT榎田ビル2号
TEL 092-433-3669 FAX 092-433-5477

沖縄モバイルクリエイイト株式会社

〒900-0032 沖縄県那覇市松山2-1-12 合人社那覇松山ビル201号
TEL 098-860-8761 FAX 098-860-8762

<https://mobacre.jp>

<代理店・届出番号>

株式会社 **エフ・ティ・シー通信**

福岡市東区名島4丁目8番26号

TEL(092)662-2721 FAX(092)662-3020

<http://www.ftctusin.co.jp/>

●本カタログ掲載の製品の仕様、デザイン、その他の内容については、予告なく変更する場合があります。●本カタログ掲載の製品写真は、実物と若干異なる場合があります。●本カタログ掲載の画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。●本カタログ掲載の会社名、商品名、サービス名称は、各社の登録商標です。掲載されているシステム名、製品名などには必ずしも商標表示を付記していません。●通信エリアはNTTドコモサービス提供エリアに準じます。ご利用地域での使用可否についてはNTTドコモの公式サイトにてご確認ください。